


ROBINETTERIE DE LABORATOIRE

Robinet à tringle télescopique pour table, mural - 76814




"Les plus produit"

- Croisillon à forme ergonomique pour une ouverture/fermeture facilitée

Descriptif

Robinet à tringle télescopique longueur 600 à 800mm, pour air comprimé. Tête à clapet guidé hors eau NF, raccordement M G'1/2. Serrage maximum 30mm. Corps et tringlerie en laiton avec écrou de serrage. Croisillon en polypropylène suivant les codes couleur de la norme européenne NF EN 13792. Embase en laiton avec revêtement Nylolac blanc (plus résistant qu'une simple finition en Epoxy). Garantie 5 ans. Marque First Labo type robinet à tringle télescopique pour table REF : 76814 ou équivalent approuvé.





Informations complémentaires

Référence produit	76814
Ancienne référence	NC
Marque	FirstLabo
Garantie	5 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	A commande à distance / sorbonne
Spécificité 2	Sur table ou sur dossier
Longueur (mm)	600-800
Couleur Pastille EN	Jaune (air comprimé)
Couleur Volant EN	Bleu (air comprimé)
Couleur Plaque EN	Bleu (air comprimé)
Complément	Possibilité d'installation pour sorbonne.
Mécanisme d'ouverture	Tête 2.5 tours
Raccordement	M G'1/2 - EP G'1/2
Débit (l/min)	La cartouche permet de régler le débit
Débit réglable	Oui
Double débit	Non
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	5 bar
Pression maxi	7 bar
Blocage température	Non
Serrage maxi (mm)	30
Conditionnement	1